


# Technische specificaties Transit Custom & E-Transit Custom

## Gesloten Bestelauto & Dubbele Cabine

Publicatiedatum: 14 augustus 2026  
 modeljaar: 2027.00

|                                                                      | Gesloten bestelwagen |             | Dubbele cabine |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|
| Afmetingen (in mm)                                                   | L1H1                 | L2H1        | L1H1           | L2H1        |
| <b>A</b> Totale lengte                                               | 5.050                | 5.450       | 5.050          | 5.450       |
| <b>B</b> Totale breedte met buitenspiegels                           | 2.275                | 2.275       | 2.275          | 2.275       |
| Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels                         | 2.148                | 2.148       | 2.148          | 2.148       |
| Totale breedte zonder buitenspiegels en handgrepen                   | 1.999                | 1.999       | 1.999          | 1.999       |
| <b>C</b> Totale hoogte*                                              | 1.959-2.040          | 1.963-2.031 | 1.959-2.040    | 1.963-2.031 |
| <b>D</b> Wielbasis                                                   | 3.100                | 3.500       | 3.100          | 3.500       |
| <b>E</b> Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel                  | 958                  | 958         | 958            | 958         |
| <b>F</b> Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel              | 992                  | 992         | 992            | 992         |
| <b>G</b> Breedte opening zijschuifdeur                               | 1.030                | 1.030       | 1.030          | 1.030       |
| <b>H</b> Hoogte opening zijschuifdeur                                | 1.301                | 1.301       | 1.301          | 1.301       |
| <b>I</b> Breedte opening achterdeuren/achterklep                     | 1.400                | 1.400       | 1.400          | 1.400       |
| <b>J</b> Hoogte opening achterdeuren/achterklep                      | 1.316                | 1.316       | 1.314          | 1.314       |
| <b>K</b> Maximale lengte laadruimte (tot aan laadschot)              | 2.602                | 3.002       | 1.604          | 2.004       |
| Maximale lengte laadruimte (inclusief laadschot met doorlaadfunctie) | 3.050                | 3.450       | n.v.t.         | n.v.t.      |
| <b>L</b> Maximale breedte laadruimte                                 | 1.777                | 1.777       | 1.777          | 1.777       |
| <b>M</b> Breedte laadruimte tussen wielkasten                        | 1.392                | 1.392       | 1.392          | 1.392       |
| <b>N</b> Afstand laadvloer tot dak                                   | 1.427                | 1.425       | 1.427          | 1.425       |
| <b>O</b> Afstand grond tot laadvloer*                                | 486-530              | 486-530     | 486-530        | 486-530     |
| <b>P</b> Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (m³)              | 5,8                  | 6,8         | 3,3            | 4,3         |
| Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (SAE) (m³)                 | 5,7                  | 6,5         | n.v.t.         | n.v.t.      |
| Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (VOA) (m³)                 | 5,2                  | 6,0         | 2,9            | 3,8         |
| Draaicirkel (muren)                                                  | 11,6 m               | 12,8 m      | 11,6 m         | 12,8 m      |

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = standaard dak.  
 Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.  
 \* Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen het minimum en het maximum van een geheel beladen voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen.



Motorgegevens



| Diesel & Plug-in Hybride           | Emissie  | Cilinders | Cilinderinhoud | Vermogen in kW/pk | Koppel  | AdBlue | Inhoud AdBlue tank | Brandstof | Inhoud brandstoftank |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-------------------|---------|--------|--------------------|-----------|----------------------|
| 2.0 Ford EcoBlue                   | Euro 6.2 | 4         | 1.996          | 81/110            | 310     | Ja     | 20 liter           | Diesel    | 55 liter             |
| 2.0 Ford EcoBlue                   | Euro 6.2 | 4         | 1.996          | 100/136           | 360     | Ja     | 20 liter           | Diesel    | 55 liter             |
| 2.0 Ford EcoBlue                   | Euro 6.2 | 4         | 1.996          | 125/170           | 390     | Ja     | 20 liter           | Diesel    | 55 liter             |
| 2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat | Euro 6.2 | 4         | 2.488          | 171/233           | 205/320 | Nee    | n.v.t.             | Benzine   | 63 liter             |

| Volledig elektrisch  | Vermogen in kW/pk | Koppel | Onboard Charger | DC snelladen       |
|----------------------|-------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 71kWh Electric Drive | 100/136           | 415    | 11 kW per uur   | Tot 125 kW per uur |
| 71kWh Electric Drive | 160/218           | 415    | 11 kW per uur   | Tot 125 kW per uur |
| 71kWh Electric Drive | 210/286           | 415    | 11 kW per uur   | Tot 125 kW per uur |

# Voorlopige gewichten en verbruik V710

## Bestelauto L1H1 — 3 zitplaatsen

### 2.0 Ford EcoBlue, Euro 6.2 WLTP

| Variant | Uitvoering | Vermogen (pk) | Transmissie | Aandrijving | CO2 uitstoot (g/km)* | Brandstofverbruik (l/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km)* | Brandstofverbruik (kW/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (kW/100km)* | Actieradius elektrisch (km)* | Maximum snelheid (km/u) | GVW (kg) | Massa rijklaar (kg) | Massa ledig voertuig (kg) | Laadvermogen (kg) | Maximale last vooras (kg) | Maximale last achteras (kg) | GTM (treingewicht) | Maximaal trekgewicht |
|---------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 280     | Trend      | 110           | M/T         | FWD         | 189                  | 7,2                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 155                     | 2.825    | 1.929               | 1.829                     | 996               | 1.550                     | 1.550                       | 4.825              | 2.000                |
|         |            | 136           | M/T         | FWD         | 189                  | 7,2                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 2.825    | 1.929               | 1.829                     | 996               | 1.550                     | 1.550                       | 5.325              | 2.800                |
|         |            | 136           | A/T         | FWD         | 202                  | 7,7                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 2.825    | 1.968               | 1.868                     | 957               | 1.550                     | 1.550                       | 5.325              | 2.750                |
|         | Limited    | 136           | M/T         | FWD         | 189                  | 7,2                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 2.825    | 1.931               | 1.831                     | 994               | 1.550                     | 1.550                       | 5.325              | 2.500                |
|         |            | 136           | A/T         | FWD         | 203                  | 7,7                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 2.825    | 1.970               | 1.870                     | 955               | 1.550                     | 1.550                       | 5.325              | 2.500                |

### 2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat, Euro 6.2 WLTP

|     |         |     |     |     |     |     |     |      |      |    |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 320 | Trend   | 233 | CVT | FWD | 89  | 3,9 | 1,1 | 12,7 | 23,4 | 53 | 160 | 3.225 | 2.077 | 1.977 | 1.248 | 1.600 | 1.900 | 5.225 | 2.300 |
|     | Limited | 233 | CVT | FWD | 90  | 4,0 | 1,2 | 12,7 | 23,4 | 53 | 160 | 3.225 | 2.079 | 1.979 | 1.246 | 1.600 | 1.900 | 5.225 | 2.300 |
|     | Sport   | 233 | CVT | FWD | 90  | 3,9 | 1,2 | 12,7 | 23,4 | 53 | 160 | 3.225 | 2.117 | 2.017 | 1.208 | 1.600 | 1.900 | 5.225 | 2.300 |
|     | MS-RT   | 233 | CVT | FWD | 119 | 5,2 | 2,3 | 15,6 | 28,8 | 43 | 160 | 3.225 | 2.107 | 2.007 | 1.218 | 1.600 | 1.900 | 5.225 | 2.300 |

### 71kWh Electric Drive

|     |         |     |                |     |   |        |        |      |        |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|----------------|-----|---|--------|--------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 320 | Trend   | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,1 | n.v.t. | 367 | 112 | 3.225 | 2.237 | 2.137 | 1.088 | 1.400 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     |         |     | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,2 | n.v.t. | 338 | 112 | 3.225 | 2.406 | 2.306 | 919   | 1650  | 2000  | 5.350 | 2.300 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 23,4 | n.v.t. | 348 | 130 | 3.225 | 2.237 | 2.137 | 1.088 | 1.400 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     |         |     | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 25,5 | n.v.t. | 322 | 130 | 3.225 | 2.406 | 2.306 | 919   | 1650  | 2000  | 5.350 | 2.300 |
|     | Limited | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,3 | n.v.t. | 364 | 112 | 3.225 | 2.239 | 2.139 | 1.086 | 1.400 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     |         |     | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,4 | n.v.t. | 335 | 112 | 3.225 | 2.408 | 2.308 | 917   | 1650  | 2000  | 5.350 | 2.300 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 23,6 | n.v.t. | 345 | 130 | 3.225 | 2.239 | 2.139 | 1.086 | 1.400 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     |         |     | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 25,7 | n.v.t. | 320 | 130 | 3.225 | 2.408 | 2.308 | 917   | 1650  | 2000  | 5.350 | 2.300 |
|     | Sport   | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 23,5 | n.v.t. | 348 | 130 | 3.225 | 2.277 | 2.177 | 1.048 | 1.400 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     | MS-RT   | 286 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 31,2 | n.v.t. | 278 | 150 | 3.225 | 2.267 | 2.167 | 1.058 | 1.400 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |

\* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6E-BIS, per augustus 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

# Voorlopige gewichten en verbruik V710

## Bestelauto L2H1 — 3 zitplaatsen

### 2.0 Ford EcoBlue, Euro 6.2 WLTP

| Variant |         | Vermogen (pk) | Transmissie | Aandrijving | CO2 uitstoot (g/km)* | Brandstofverbruik (l/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km)* | Brandstofverbruik (kW/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (kW/100km)* | Actieradius elektrisch (km)* | Maximum snelheid (km/u) | GVW (kg) | Massa rijklaar (kg) | Massa ledig voertuig (kg) | Laadvermogen (kg) | Maximale last vooras (kg) | Maximale last achteras (kg) | GTM (treingewicht) | Maximaal trekgewicht |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 320     | Trend   | 136           | M/T         | FWD         | 193                  | 7,4                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 1.975               | 1.875                     | 1.350             | 1.625                     | 1.900                       | 5.725              | 2.800                |
|         |         | 136           | A/T         | FWD         | 206                  | 7,9                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.014               | 1.914                     | 1.311             | 1.700                     | 1.850                       | 5.725              | 2.800                |
|         |         | 170           | A/T         | FWD         | 206                  | 7,9                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 175                     | 3.225    | 2.014               | 1.914                     | 1.311             | 1.700                     | 1.850                       | 5.725              | 2.800                |
|         | Limited | 136           | M/T         | FWD         | 194                  | 7,4                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 1.977               | 1.877                     | 1.348             | 1.625                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |
|         |         | 136           | A/T         | FWD         | 207                  | 7,9                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.016               | 1.916                     | 1.309             | 1.700                     | 1.850                       | 5.725              | 2.500                |
|         |         | 170           | A/T         | FWD         | 207                  | 7,9                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 175                     | 3.225    | 2.016               | 1.916                     | 1.309             | 1.700                     | 1.850                       | 5.725              | 2.500                |
|         | Sport   | 170           | A/T         | FWD         | 206                  | 7,8                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.054               | 1.954                     | 1.271             | 1.700                     | 1.850                       | 5.725              | 2.500                |
|         | MS-RT   | 170           | A/T         | FWD         | 242                  | 9,2                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.043               | 1.943                     | 1.282             | 1.700                     | 1.850                       | 5.725              | 2.500                |

### 2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat, Euro 6.2 WLTP

|     |         |     |     |     |     |     |     |      |      |    |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 320 | Trend   | 233 | A/T | FWD | 91  | 4,0 | 1,2 | 12,7 | 23,5 | 53 | 160 | 3.225 | 2.123 | 2.023 | 1.202 | 1.700 | 1.750 | 5.225 | 2.300 |
|     | Limited | 233 | A/T | FWD | 91  | 4,0 | 1,2 | 12,7 | 23,5 | 53 | 160 | 3.225 | 2.125 | 2.025 | 1.200 | 1.700 | 1.750 | 5.225 | 2.300 |
|     | Sport   | 233 | A/T | FWD | 91  | 4,0 | 1,2 | 12,7 | 23,5 | 53 | 160 | 3.225 | 2.163 | 2.063 | 1.162 | 1.700 | 1.750 | 5.225 | 2.300 |
|     | MS-RT   | 233 | A/T | FWD | 120 | 5,3 | 2,4 | 15,7 | 29,0 | 43 | 160 | 3.225 | 2.153 | 2.053 | 1.172 | 1.700 | 1.750 | 5.225 | 2.300 |

### 71kWh Electric Drive

|     |         |     |                |     |   |        |        |      |        |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|----------------|-----|---|--------|--------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 340 | Trend   | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,4 | n.v.t. | 362 | 112 | 3.350 | 2.284 | 2.184 | 1.166 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     |         |     | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,5 | n.v.t. | 334 | 112 | 3.350 | 2.453 | 2.353 | 997   | 1.750 | 1.900 | 5.350 | 2.300 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 23,8 | n.v.t. | 343 | 130 | 3.350 | 2.284 | 2.184 | 1.166 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     |         |     | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 25,9 | n.v.t. | 318 | 130 | 3.350 | 2.453 | 2.353 | 997   | 1.750 | 1.900 | 5.350 | 2.300 |
|     | Limited | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,6 | n.v.t. | 359 | 112 | 3.350 | 2.286 | 2.186 | 1.164 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     |         |     | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,7 | n.v.t. | 331 | 112 | 3.350 | 2.455 | 2.355 | 995   | 1.750 | 1.900 | 5.350 | 2.300 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,0 | n.v.t. | 340 | 130 | 3.350 | 2.286 | 2.186 | 1.164 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     |         |     | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 26,1 | n.v.t. | 316 | 130 | 3.350 | 2.455 | 2.355 | 995   | 1.750 | 1.900 | 5.350 | 2.300 |
|     | Sport   | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 23,8 | n.v.t. | 343 | 130 | 3.350 | 2.323 | 2.223 | 1.127 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
|     | MS-RT   | 286 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 31,5 | n.v.t. | 275 | 150 | 3.350 | 2.313 | 2.213 | 1.137 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |

\* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6E-BIS, per augustus 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

# Voorlopige gewichten en verbruik V710

## Dubbele Cabine L1H1 — 6 zitplaatsen

### 71kWh Electric Drive

| Variant |         | Vermogen (pk) | Transmissie    | Aandrijving | CO2 uitstoot (g/km)* | Brandstofverbruik (l/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km)* | Brandstofverbruik (kW/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (kW/100km)* | Actieradius elektrisch (km)* | Maximum snelheid (km/u) | GVW (kg) | Massa rijklaar (kg) | Massa ledig voertuig (kg) | Laadvermogen (kg) | Maximale last vooras (kg) | Maximale last achteras (kg) | GTM (treingewicht) | Maximaal trekgewicht |
|---------|---------|---------------|----------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 320     | Trend   | 136           | Electric Drive | RWD         | 0                    | n.v.t.                       | n.v.t.                                    | 22,4                          | n.v.t.                                     | 362                          | 112                     | 3.225    | 2.339               | 2.239                     | 986               | 1.400                     | 2.000                       | 5.350              | 2.250                |
|         |         | 218           | Electric Drive | RWD         | 0                    | n.v.t.                       | n.v.t.                                    | 23,8                          | n.v.t.                                     | 344                          | 130                     | 3.225    | 2.339               | 2.239                     | 986               | 1.400                     | 2.000                       | 5.350              | 2.250                |
|         | Limited | 136           | Electric Drive | RWD         | 0                    | n.v.t.                       | n.v.t.                                    | 22,7                          | n.v.t.                                     | 359                          | 112                     | 3.225    | 2.364               | 2.264                     | 961               | 1.400                     | 2.000                       | 5.350              | 2.300                |
|         |         | 218           | Electric Drive | RWD         | 0                    | n.v.t.                       | n.v.t.                                    | 24,1                          | n.v.t.                                     | 340                          | 130                     | 3.225    | 2.364               | 2.264                     | 961               | 1.400                     | 2.000                       | 5.350              | 2.300                |
|         | Sport   | 218           | Electric Drive | RWD         | 0                    | n.v.t.                       | n.v.t.                                    | 23,8                          | n.v.t.                                     | 344                          | 130                     | 3.220    | 2.373               | 2.273                     | 947               | 1.400                     | 2.000                       | 5.350              | 2.300                |
|         | MS-RT   | 286           | Electric Drive | RWD         | 0                    | n.v.t.                       | n.v.t.                                    | 31,5                          | n.v.t.                                     | 275                          | 150                     | 3.220    | 2.362               | 2.262                     | 958               | 1.400                     | 2.000                       | 5.350              | 2.300                |
| 340     | Trend   | 136           | Electric Drive | AWD         | 0                    | n.v.t.                       | n.v.t.                                    | 24,7                          | n.v.t.                                     | 332                          | 112                     | 3.350    | 2.508               | 2.408                     | 942               | 1.650                     | 2.000                       | 5.350              | 2.000                |
|         | Limited | 136           | Electric Drive | AWD         | 0                    | n.v.t.                       | n.v.t.                                    | 24,9                          | n.v.t.                                     | 329                          | 112                     | 3.350    | 2.533               | 2.433                     | 917               | 1.650                     | 2.000                       | 5.350              | 2.000                |

\* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6E-BIS, per augustus 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

# Voorlopige gewichten en verbruik V710

## Dubbele Cabine L2H1 — 6 zitplaatsen

### 2.0 Ford EcoBlue, Euro 6.2 WLTP

| Variant |         | Vermogen (pk) | Transmissie | Aandrijving | CO2 uitstoot (g/km)* | Brandstofverbruik (l/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km)* | Brandstofverbruik (kW/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (kW/100km)* | Actieradius elektrisch (km)* | Maximum snelheid (km/u) | GVW (kg) | Massa rijklaar (kg) | Massa ledig voertuig (kg) | Laadvermogen (kg) | Maximale last vooras (kg) | Maximale last achteras (kg) | GTM (treingewicht) | Maximaal trekgewicht |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 320     | Trend   | 136           | M/T         | FWD         | 196                  | 7,5                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.078               | 1.978                     | 1.247             | 1.700                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |
|         |         | 136           | A/T         | FWD         | 208                  | 8,0                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.116               | 2.016                     | 1.209             | 1.700                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |
|         |         | 170           | A/T         | FWD         | 208                  | 8,0                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 175                     | 3.225    | 2.116               | 2.016                     | 1.209             | 1.700                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |
|         | Limited | 136           | M/T         | FWD         | 197                  | 7,5                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.102               | 2.002                     | 1.223             | 1.700                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |
|         |         | 136           | A/T         | FWD         | 210                  | 8,0                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.140               | 2.040                     | 1.185             | 1.700                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |
|         |         | 170           | A/T         | FWD         | 210                  | 8,0                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 175                     | 3.225    | 2.140               | 2.040                     | 1.185             | 1.700                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |
|         | Sport   | 170           | A/T         | FWD         | 208                  | 7,9                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.149               | 2.049                     | 1.176             | 1.700                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |
|         | MS-RT   | 170           | A/T         | FWD         | 244                  | 9,3                          | n.v.t.                                    | n.v.t.                        | n.v.t.                                     | n.v.t.                       | 170                     | 3.225    | 2.138               | 2.038                     | 1.187             | 1.700                     | 1.900                       | 5.725              | 2.500                |

### 2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat, Euro 6.2 WLTP

|     |         |     |     |     |     |     |     |      |      |    |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 320 | Trend   | 233 | CVT | FWD | 93  | 4,1 | 1,3 | 12,8 | 23,7 | 52 | 160 | 3.225 | 2.225 | 2.125 | 1.100 | 1.700 | 1.850 | 5.225 | 2.250 |
|     | Limited | 233 | CVT | FWD | 94  | 4,1 | 1,3 | 12,9 | 23,8 | 52 | 160 | 3.225 | 2.249 | 2.149 | 1.076 | 1.700 | 1.850 | 5.225 | 2.250 |
|     | Sport   | 233 | CVT | FWD | 93  | 4,1 | 1,3 | 12,8 | 23,7 | 52 | 160 | 3.225 | 2.258 | 2.158 | 1.067 | 1.700 | 1.850 | 5.225 | 2.300 |
|     | MS-RT   | 233 | CVT | FWD | 122 | 5,3 | 2,4 | 15,9 | 29,3 | 43 | 160 | 3.225 | 2.248 | 2.148 | 1.077 | 1.700 | 1.850 | 5.225 | 2.300 |

### 71kWh Electric Drive


|     |         |     |                |     |   |        |        |      |        |     |     |       |       |       |     |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|----------------|-----|---|--------|--------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 320 | Trend   | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,6 | n.v.t. | 360 | 112 | 3.225 | 2.385 | 2.285 | 940 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.250 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,0 | n.v.t. | 341 | 130 | 3.225 | 2.385 | 2.285 | 940 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.250 |
|     | Limited | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,9 | n.v.t. | 356 | 112 | 3.225 | 2.410 | 2.310 | 915 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.250 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,3 | n.v.t. | 337 | 130 | 3.225 | 2.410 | 2.310 | 915 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.250 |
|     | Sport   | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,3 | n.v.t. | 337 | 130 | 3.225 | 2.410 | 2.310 | 915 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.250 |
|     | MS-RT   | 286 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 31,7 | n.v.t. | 274 | 150 | 3.225 | 2.408 | 2.308 | 917 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.300 |
| 340 | Trend   | 136 | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,9 | n.v.t. | 330 | 112 | 3.350 | 2.554 | 2.454 | 896 | 1.750 | 1.900 | 5.350 | 2.000 |
|     | Limited | 136 | Electric Drive | AWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 25,1 | n.v.t. | 327 | 112 | 3.350 | 2.579 | 2.479 | 871 | 1.750 | 1.900 | 5.350 | 2.000 |

\* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6E-BIS, per augustus 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

# Technische specificaties Transit Kombi

| Afmetingen (in mm)                                                      | L1H1        | L2H1        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>A</b> Totale lengte                                                  | 5.050       | 5.450       |
| <b>B</b> Totale breedte met buitenspiegels                              | 2.275       | 2.275       |
| Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels                            | 2.148       | 2.148       |
| Totale breedte zonder buitenspiegels en handgrepen                      | 1.999       | 1.999       |
| <b>C</b> Totale hoogte*                                                 | 1.959-2.040 | 1.963-2.031 |
| <b>D</b> Wielbasis                                                      | 3.100       | 3.500       |
| <b>E</b> Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel                     | 958         | 958         |
| <b>F</b> Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel                 | 992         | 992         |
| <b>G</b> Breedte opening zijschuifdeur                                  | 1.030       | 1.030       |
| <b>H</b> Hoogte opening zijschuifdeur                                   | 1.301       | 1.301       |
| <b>I</b> Breedte opening achterdeuren/achterklep                        | 1.400       | 1.400       |
| <b>J</b> Hoogte opening achterdeuren/achterklep                         | 1.314       | 1.314       |
| <b>K</b> Maximale lengte vloer (achter tweede rij stoelen)              | 1.657       | 2.057       |
| Maximale lengte vloer (achter derde rij stoelen)                        | 732         | 1.132       |
| <b>O</b> Afstand grond tot laadvloer*                                   | 486-530     | 486-530     |
| <b>P</b> Maximaal laadvolume (m³)<br>5 zitplaatsen / 8 of 9 zitplaatsen | 3,1 / 1,2   | 4,0 / 2,1   |
| Draaicirkel (stoepranden/muren)                                         | 11,6 m      | 12,8 m      |

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = standaard dak.  
Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.  
\* Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen het minimum en het maximum van een geheel beladen voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen.



## Motorgegevens

| Plug-in Hybride                    | Emissie  | Cilinders | Cilinderinhoud | Vermogen in kW/pk | Koppel  | Brandstof       | Inhoud brandstoftank |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat | Euro 6.2 | 4         | 2.488          | 171/233           | 205/320 | Benzine         | 63 liter             |
| Volledig elektrisch                |          |           |                | Vermogen in kW/pk | Koppel  | Onboard Charger | DC snelladen         |
| 71kWh Electric Drive               |          |           |                | 100/136           | 415     | 11 kW per uur   | Tot 125 kW per uur   |

# Voorlopige gewichten en verbruik V710

## Kombi L1H1 — 8 zitplaatsen

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat,  
Euro 6.2 WLTP

| Variant |         | Vermogen (pk) | Transmissie | Aandrijving | CO2 uitstoot (g/km)* | Brandstofverbruik (l/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km)* | Brandstofverbruik (kW/100km)* | Brandstofverbruik gecombineerd (kW/100km)* | Actieradius elektrisch (km)* | Maximum snelheid (km/u) | GVW (kg) | Massa rijklaar (kg) | Massa ledig voertuig (kg) | Laadvermogen (kg) | Maximale last vooras (kg) | Maximale last achteras (kg) | GTM (treingewicht) | Maximaal trekgewicht |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 340     | Trend   | 233           | CVT         | FWD         | 91                   | 4,0                          | 1,2                                       | 12,7                          | 23,5                                       | 53                           | 160                     | 3.225    | 2.284               | 2.184                     | 1.041             | 1.650                     | 1.750                       | 5.075              | 1.850                |
|         | Limited | 233           | CVT         | FWD         | 92                   | 4,0                          | 1,2                                       | 12,8                          | 23,6                                       | 53                           | 160                     | 3.220    | 2.305               | 2.205                     | 1.015             | 1.650                     | 1.750                       | 5.070              | 1.850                |

## 71kWh Electric Drive

|     |         |     |                |     |   |        |        |      |        |     |     |       |       |       |     |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|----------------|-----|---|--------|--------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 340 | Trend   | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,2 | n.v.t. | 365 | 112 | 3.265 | 2.404 | 2.304 | 961 | 1.450 | 2.000 | 5.265 | 2.000 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 23,6 | n.v.t. | 346 | 130 | 3.265 | 2.404 | 2.304 | 961 | 1.450 | 2.000 | 5.265 | 2.000 |
|     | Limited | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,5 | n.v.t. | 361 | 112 | 3.260 | 2.426 | 2.326 | 934 | 1.450 | 2.000 | 5.260 | 2.000 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 23,9 | n.v.t. | 342 | 130 | 3.260 | 2.426 | 2.326 | 934 | 1.450 | 2.000 | 5.260 | 2.000 |

## Kombi L2H1 — 8 zitplaatsen

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat,  
Euro 6.2 WLTP

|     |         |     |     |     |    |     |     |      |      |    |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 340 | Trend   | 233 | CVT | FWD | 92 | 4,1 | 1,2 | 12,8 | 23,6 | 52 | 160 | 3.300 | 2.329 | 2.229 | 1.071 | 1.750 | 1.750 | 5.150 | 1.850 |
|     | Limited | 233 | CVT | FWD | 93 | 4,1 | 1,3 | 12,8 | 23,7 | 52 | 160 | 3.300 | 2.352 | 2.252 | 1.048 | 1.750 | 1.750 | 5.150 | 1.850 |

## 71kWh Electric Drive

|     |         |     |                |     |   |        |        |      |        |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-----|----------------|-----|---|--------|--------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 340 | Trend   | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,5 | n.v.t. | 361 | 112 | 3.350 | 2.450 | 2.350 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.000 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 23,9 | n.v.t. | 342 | 130 | 3.350 | 2.450 | 2.350 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.000 |
|     | Limited | 136 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 22,8 | n.v.t. | 357 | 112 | 3.350 | 2.472 | 2.372 | 978   | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.000 |
|     |         | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,2 | n.v.t. | 338 | 130 | 3.350 | 2.472 | 2.372 | 978   | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.000 |

\* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6E-BIS, per april 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

# Voorlopige gewichten en verbruik V710

## Kombi Van L1H1 — 6 zitplaatsen

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat,  
Euro 6.2 WLTP

| Variant |       | <i>Vermogen (pk)</i> | <i>Transmissie</i> | <i>Aandrijving</i> | <i>CO2 uitstoot (g/km)*</i> | <i>Brandstofverbruik (l/100km)*</i> | <i>Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km)*</i> | <i>Brandstofverbruik (kW/100km)*</i> | <i>Brandstofverbruik gecombineerd (kW/100km)*</i> | <i>Actieradius elektrisch (km)*</i> | <i>Maximum snelheid (km/u)</i> | <i>GVW (kg)</i> | <i>Massa rijklaar (kg)</i> | <i>Massa ledig voertuig (kg)</i> | <i>Laadvermogen (kg)</i> | <i>Maximale last vooras (kg)</i> | <i>Maximale last achteras (kg)</i> | <i>GTM (treingewicht)</i> | <i>Maximaal trekgewicht</i> |
|---------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 320     | Trend | 233                  | CVT                | FWD                | 89                          | 3,9                                 | 1,1                                              | 12,6                                 | 23,3                                              | 54                                  | 160                            | 3.225           | 2219                       | 2.119                            | 1.106                    | 1.600                            | 1.900                              | 5.225                     | 2.000                       |

## Kombi Van L2H1 — 6 zitplaatsen


2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat,  
Euro 6.2 WLTP

|     |       |     |     |     |    |     |     |      |      |    |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 320 | Trend | 233 | CVT | FWD | 90 | 4,0 | 1,2 | 12,7 | 23,4 | 53 | 160 | 3.225 | 2.265 | 2.165 | 1.060 | 1.700 | 1.850 | 5.225 | 2.000 |
|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

# Technische specificaties Tourneo

| Afmetingen (in mm)                                                      | L1H1          | L2H1          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> Totale lengte                                                  | 5.050         | 5.450         |
| <b>B</b> Totale breedte met buitenspiegels                              | 2.275         | 2.275         |
| Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels                            | 2.148         | 2.148         |
| Totale breedte zonder buitenspiegels en handgrepen                      | 1.999         | 1.999         |
| <b>C</b> Totale hoogte*                                                 | 1.959 - 2.040 | 1.963 - 2.031 |
| <b>D</b> Wielbasis                                                      | 3.100         | 3.500         |
| <b>E</b> Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel                     | 958           | 958           |
| <b>F</b> Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel                 | 992           | 992           |
| <b>G</b> Breedte opening zijschuifdeur                                  | 930           | 930           |
| <b>H</b> Hoogte opening zijschuifdeur                                   | 1.259         | 1.259         |
| <b>I</b> Breedte opening achterdeuren/achterklep                        | 1.400         | 1.400         |
| <b>J</b> Hoogte opening achterdeuren/achterklep                         | 1.267         | 1.267         |
| <b>K</b> Maximale lengte vloer (achter tweede rij stoelen)              | 1.280-1.790   | 1.680-2.190   |
| Maximale lengte vloer (achter derde rij stoelen)                        | 515-725       | 825-1.110     |
| <b>O</b> Afstand grond tot laadvloer*                                   | 486-530       | 486-530       |
| <b>P</b> Maximaal laadvolume (m³)<br>5 zitplaatsen / 8 of 9 zitplaatsen | 2,8 / 1,3     | 3,6 / 1,6     |
| Draaicirkel (stoepranden/muren)                                         | 11,6 m        | 12,8 m        |

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = standaard dak.  
Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.  
\* Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen het minimum en het maximum van een geheel beladen voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen.



## Motorgegevens

| Plug-in Hybride                    | Emissie  | Cilinders | Cilinderinhoud | Vermogen in kW/pk | Koppel  | Brandstof       | Inhoud brandstoftank |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat | Euro 6.2 | 4         | 2.488          | 171/233           | 205/320 | Benzine         | 63 liter             |
| Volledig elektrisch                |          |           |                | Vermogen in kW/pk | Koppel  | Onboard Charger | DC snelladen         |
| 71kWh Electric Drive               |          |           |                | 100/136           | 415     | 11 kW per uur   | Tot 125 kW per uur   |

# Voorlopige gewichten en verbruik V710

## Tourneo L1H1 — 8 zitplaatsen

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat,  
Euro 6.2 WLTP

| Variant |            | <i>Vermogen (pk)</i> | <i>Transmissie</i> | <i>Aandrijving</i> | <i>CO2 uitstoot (g/km)*</i> | <i>Brandstofverbruik (l/100km)*</i> | <i>Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km)*</i> | <i>Brandstofverbruik (kW/100km)*</i> | <i>Brandstofverbruik gecombineerd (kW/100km)*</i> | <i>Actieradius elektrisch (km)*</i> | <i>Maximum snelheid (km/u)</i> | <i>GVW (kg)</i> | <i>Massa rijklaar (kg)</i> | <i>Massa ledig voertuig (kg)</i> | <i>Laadvermogen (kg)</i> | <i>Maximale last vooras (kg)</i> | <i>Maximale last achteras (kg)</i> | <i>GTM (treingewicht)</i> | <i>Maximaal trekgewicht</i> |
|---------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 340     | Titanium   | 233                  | CVT                | FWD                | 94                          | 4,1                                 | 1,3                                              | 12,8                                 | 23,8                                              | 53                                  | 160                            | 3.220           | 2.412                      | 2.312                            | 908                      | 1.650                            | 1.725                              | 5.070                     | 1.850                       |
|         | Titanium X | 233                  | CVT                | FWD                | 96                          | 4,2                                 | 1,4                                              | 13,0                                 | 24,0                                              | 51                                  | 160                            | 3.215           | 2.437                      | 2.337                            | 878                      | 1.650                            | 1.725                              | 5.065                     | 1.850                       |

## 71kWh Electric Drive

|     |            |     |                |     |   |        |        |      |        |     |     |       |       |       |     |       |       |       |       |
|-----|------------|-----|----------------|-----|---|--------|--------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 340 | Titanium   | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,3 | n.v.t. | 337 | 130 | 3.290 | 2.532 | 2.432 | 858 | 1.525 | 2.000 | 5.290 | 2.000 |
|     | Titanium X | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,6 | n.v.t. | 332 | 130 | 3.280 | 2.557 | 2.457 | 823 | 1.525 | 2.000 | 5.280 | 2.000 |

## Tourneo L2H1 — 8 zitplaatsen

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat,  
Euro 6.2 WLTP

|     |            |     |     |     |     |     |     |      |      |    |     |       |       |       |     |       |       |       |       |
|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 340 | Titanium   | 233 | CVT | FWD | 95  | 4,2 | 1,3 | 12,9 | 23,8 | 52 | 160 | 3.300 | 2.432 | 2.332 | 968 | 1.750 | 1.700 | 5.150 | 1.850 |
|     | Titanium X | 233 | CVT | FWD | 100 | 4,2 | 1,5 | 13,6 | 25,2 | 50 | 160 | 3.300 | 2.472 | 2.372 | 928 | 1.750 | 1700  | 5.150 | 1.850 |

## 71kWh Electric Drive

|     |            |     |                |     |   |        |        |      |        |     |     |       |       |       |     |       |       |       |       |
|-----|------------|-----|----------------|-----|---|--------|--------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 340 | Titanium   | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,5 | n.v.t. | 333 | 130 | 3.350 | 2.579 | 2.479 | 871 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.000 |
|     | Titanium X | 218 | Electric Drive | RWD | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 24,9 | n.v.t. | 328 | 130 | 3.350 | 2.603 | 2.503 | 847 | 1.600 | 2.000 | 5.350 | 2.000 |

\* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6E-BIS, per april 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden